

PREVISPA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Referência: Convite nº 002/2022

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, torna público a presente ERRATA do Edital do Convite nº 002/2022.

A ERRATA visa correção de especificações técnicas do equipamento de informática, constante no Anexo I do Edital.

ONDE SE LÊ:

5.2 ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Geral


- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido
- Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi
- Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída
- Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
- Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída
- Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm
- Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)

Conectividade:

- Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct
- Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6
- Protocolos de gerenciamento de redes:
- SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
- Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Manuseio do papel:

- Suporte de Papel: Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in)



PREVISPA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**

- Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6
- Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in
- Envelopes: #10
- Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm
- Tamanho máximo do papel: 215.9 mm x 1.200 mm
- Tipos de papel: Comum e Papéis Especiais
- Capacidade de papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta)
- Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4
- Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4

Energia:

- Voltagem nominal: AC 100 - 240 V
- Frequência nominal: 50 - 60 Hz
- Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso

Conteúdo da embalagem:


- Cabo de Força Cabo USB Folha de Suporte Guia de Configuração Rápida Guia do Usuário (DVDROM) Guia de Segurança de Produto Folha de
- Suporte para Cartões de Plástico Driver para Windows/Mac (DVD-ROM)

LEIA-SE:

5.2 ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Dados técnicos

- Recursos avançados de digitalização: Digitalização contínua, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco
- Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm): 80
- Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm): 80
- Digitalização frente e verso: Sim
- Sensor de imagem: CIS duplo




PREVISPA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**

- Software incluso: Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother iPrint&Scan
- Resolução de digitalização interpolada (dpi máx.): Até 1200 x 1200 dpi
- Resolução de digitalização óptica (dpi máx.): 600 x 600
- Sensor de atolamento de papel: Sim
- Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização: Windows, Mac OS, Linux
- Drivers de digitalização inclusos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE
- Formatos dos arquivos de digitalização: Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT)
- Recurso "Digitalizar para": Easy Scan to Email, Fluxo de trabalho (Brother iPrint&Scan), Serviços de nuvem (Brother iPrint&Scan), Servidor de e-mail (download), Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect)
- Tipo de scanner: Alimentação por folhas
- Capacidade de digitalização: Monocromática, Colorida
- Modos de digitalização: Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromático de 1 bit
- Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm): 40
- Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm): 40

Conectividade Compatibilidade

- Aplicativo Brother Cloud: Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Easy Scan to E-mail
- Serviços em nuvem: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business
- Kofax VAR Elite/ Kofax Express Compatibility: Compatível com Kofax VRS versões 5.1 e posteriores
- Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
- Configuração sem fio com um toque: Wi-Fi Protected Setup
- Interface(s) padrão: Wireless 802.11/b/g/n, Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
- Recursos de rede padrão: Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços corporativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções)



PREVISPA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**

- Protocolos de rede compatíveis (IPv4): APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLNMR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SMTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution
- Protocolos de rede compatíveis (IPv6): RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SMTP Client

Tratamento de Documentos

- Capacidade máxima do alimentador automático de documentos: 80
- Ciclo de trabalho diário? (páginas máx.): 6000
- Tipos de mídia: Comum, Recibos, Fotos (requer folha de transporte), Cartões de visita, Cartões de plástico/laminados (inclusive com relevo)
- Tamanho do papel (max.): 215,9 x 355,6 mm
- Tamanho do papel (mín.): 50,8 x 50,8 mm
- Tamanho do papel: várias folhas (máx.): 215,9 x 355,6 mm
- Tamanhos do cartão de plástico (mín./máx.): 85 mm X 54 mm
- Espessura do cartão de plástico: 1,32mm com alto relevo

Geral

- Tela LCD: 4,3" Sensível a toque
- Botões de atalho programáveis: 56


Características de pesquisa

- Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.): 100
- Conectividade: Ethernet, WiFi, Compatibilidade com dispositivos móveis
- Ciclo de trabalho diário (páginas máx.): 6000
- Recursos: Display sensível ao toque, Digitalização duplex
- Velocidade de digitalização (máx. ppm): 40

Recursos de segurança

- Funções de segurança: Bloqueio de configurações, SSL/TLS, Segurança empresarial (802.1x), Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Ranhura de bloqueio
- Protocolos de segurança (com fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
- Protocolos de segurança (sem fio): SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP)
- Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Energia



PREVISPA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**

- Voltagem: CA 100-240V 50/60Hz
- Ruído da máquina (Pronto/Impressão/Digitalização): <59dB
- Ambiente operacional: Umidade: 20% - 80%
- Consumo de energia - Desligado / Pronto / Digitalização / Suspensão: 0,1W / 8,6W / 26W / 1,7W

Dimensões

- Dimensões do equipamento (L x P x A): 29,9 x 29 x 63cm
- Peso do equipamento (kg): 2.75

Itens inclusos

Fonte bivolt CA 100-240V 50/60Hz 1- Cabo USB 3.0 Super Speed 1- Guia de instalação rápido